⚠ 1. Safety precautions

Êhĺ proķŭıŤs in This mĚnŭĚl Ěrĺ inķŬsŤriĚl proķŭıŤs Ěnķ Ěrĺ Ěll opĺn-TÏpĺ hoŭsing ķĻsigns lŤ is ĻssĻnŤiĚl Ťo insŤĚll ŤhĻsĺ proķŭıŤs ŃJíŤhin Ě ıonŤrol ıĚİinĻŤ ThĚŤ is sĚfĻgŭĚrķĻķ ĚgĚinsŤ ķŭsŤ moisŤŭrĺ Ěnķ ĚıiķĻnŤs sŭıh Ěs ĻlĻıŤrii shoıks or phĭsiıĚl impĚıŤs AķķíŤionĚllĬ proŤĻıŤiljĺ mĻĚsŭrĻs mŭsŤ İĻ ŤĚkĻn Ťo prĻljĻnŤ mĚlfŭnıTions or ķĚmĚgĻ ıĚŭsĻķ İĬ impropĻr opĻrĚŤion or ĚıiķĻnŤs inljolljing non-mĚinŤĻnĚnıĻ pĻrsonnĻl FĚilŭrĺ Ťo ķo so mĚŤ lĻĚķ Ťo sĻrioŭs risks Ťo pĻrsonnĻl sĚfĻŤĬ Ěnķ poŤĻnŤiĚl loss of propĻâĬ

¼lĻĚsĻ rĻfĻr Ťo ŤhĻ M	M sĻriĻs hĚrķNJĚrĻ opĻrĚŤion mĚnŭĚl for morĻ ķĻŤĚilĻķ informĚŤion
⚠ BĚŤŤĻÊ	M C¼Ï C¿ ÊhĻ M sĻriĻs C¼Ïs ĚrĻ ĻqŭippĻķ ŃJíŤh ÌŭiłT-in C¿ ÌĚŤŤĻriĻs ¿ĻplĚıĻmĻnŤ ÌĚŤŤĻriĻs mŭsŤ İĻ pŭrıhĚsĻķ from HCFA A profĻssionĚl ĻlĻıŤrıı ĚlĻnginĻĻr ŃJĻĚring insŭlĚŤĻķ gloljĻs Ěnķ ŃJíŤh poŃJĻr ŤŭrnĻķ oÑ shoŭlķ rĻplĚıĻ ŤhĻm Ěs ķĻsıriİĻķ in ÃĻıŤion LĻs C¼Ï ķĻ lĚ s|riĻ M sonŤ |qŭip|s ķĻ ÌĚŤŤĻriĻs C¿ inŤ|gr|Ļs LĻs ÌĚŤŤĻriĻs ķĻ rĻmplĚıĻmĻnŤ ķoiljĻnŤ êŤrĻ ĚıhĻ┼|Ļs ĚŭprèsķĻ HCFA Ïn ing|niĻ┼ır |lĻıŤriqŭĻ profĻssionnĻl poâĚnŤ ķĻs gĚnŤs isolĚnŤs Ļ┼ ĚljĻı lĻ ıoŭrĚnŤ ıoŭp| ķĻljrĚiŤ lĻs rĻmplĚıĻr ıommĻ ķ|ıriŤ ķĚns lĚ sĻıŤion


2. Model identification

HC M1 0 0 _ - 20 M T 4

	Cooling mĻThoķ		NĚŤƟrĚl Ěir ıooling
	Ⅰ¼ rĚTing	Ⅰ¼	Ⅰ¼
	EnılosƟrĻ mĚŤĻriĚl		ÃĻIf-Ļ ĬTingƟishĚ İ IĻ

NoTĻ If ŤhĻ ĻqƟipmĻnŤ is ƟsĻķ in Ě mĚnnĻr noŤ spĻıiøĻķ İ Ť ŤhĻ mĚnƟfĚıŤƟrĻr ŤhĻ proŤĻıTion proljiķĻķ İ Ť ŤhĻ ĻqƟipmĻnŤ mĚŤ İ Ļ impĚirĻķ

5. Installation instructions





⑫
⑬
⑭

⑬ ⑭

OÏÊN ( )	(OŬTpŬT)	(GrĻĻn)		NoT liT	N	ÊhĻrĻ is no oŬTpŬT signĚl for Ţhis ıhĚnnĻl
				LiT	N	ÊhĻrĻ ĚrĻ oŬTpŬT signĚls in Ţhis ıhĚnnĻl

8. Terminal and wiring description

InpŬT)	GĻnĻrĚl inpŬT)							
	High-spĻĻķ inpŬT ıhĚnnĻls)	I I						
OŬTpŬT)	GĻnĻrĚl oŬTpŬT)							
	High-spĻĻķ oŬTpŬT ıhĚnnĻls)	¾ ¾	¾ ¾	¾ ¾ ¾ ¾				

HCM -M¿

NoTĻ ÊhĻ HCM -M¿ sĻriĻs ķoĻs noT sŬppoâ high-spĻĻķ oŬTpŬT

(InpŬT)	(N¼N inpŬT)	开关 Switch DC24V	

